

I0220 – I0223

IO-Link Signalwandler

Die innovativen IO-Link-Gateways der I0220-Serie ermöglichen die nahtlose Integration verschiedener Sensorsignale in die IO-Link-Welt.



Allgemeine Merkmale

- Highlights
- Technische Daten
- Anwendungsbeispiele

- Zuschaltbare Mittelwertbildung und einstellbare Abtastintervalle je Analogeingang
- Einstellbare Grenzwertüberwachung für jeden Eingang möglich
- Erzeugung von anstehenden Events (z.B. Schwellwert überschritten, Leitungsbruch, ...) möglich
- Optional: 3 Control-Eingänge

Allgemeine Merkmale

- Highlights
- Technische Daten
- Anwendungsbeispiele

Eingänge


- IO220 für Analog
- IO221 für DMS (Dehnungsmessstreifen)
- IO222 für Inkremental
- IO223 für SSI (Synchronous Serial Interface)

Ausgänge

- IO-Link Schnittstelle
- Optional: 2 Control-Ausgänge

Allgemeine Merkmale

- Highlights
- Technische Daten
- Anwendungsbeispiele



- Maschinenbau
- Automatisierungstechnik
- Fördertechnik
- Robotik
- Krane

DANKE
für Ihre Aufmerksamkeit.

KONTAKT



www.motrona.com

Patrick Pfeiffer
CEO / Vertrieb interkontinental
patrick.pfeiffer@motrona.com
+49 (0)7731 9332-26

Albrecht Glunz
Gebietsverkaufsleiter
albrecht.glunz@motrona.com
+49 (0)7731 9332-23

Tobias Rigling
Vertriebsingenieur / Digital Project Manager
tobias.rigling@motrona.com
+49 (0)7731 9332-18

